

SPAPPERI



BROCHURE NU42 PT

Linea prodotti orticoltura / sistemi di raccolta

SPAPPERI

SISTEMI DI RACCOLTA



I nastri di raccolta Spapperi, consentono di agevolare le operazioni di raccolta dei prodotti da campo in termini di ergonomia ed efficienza. Le soluzioni proposte coprono una vasta gamma di esigenze e sono utili sia in caso di raccolta in bins che su cassette. Possibilità di realizzare sistemi di raccolta su misura.

Made in Italy - UE



Nastro trasportatore universale per la raccolta agevolata dei prodotti da campo.

Regolabile in fase di raccolta, pieghevole in fase di trasporto. Luce libera da terra regolabile

Massima flessibilità e adattamento alle esigenze.

NU0742 PT



DOTAZIONI DI SERIE

- Idraulica indipendente, con gruppo pompa da collegare alla PTO del trattore
- Nastro doppio in acciaio INOX larghezza 40 cm
- Piattaforma per incassettamento manuale
- Forche idrauliche per lo scarico delle cassette o bins
- Fotocellule per Start&Stop automatico dei nastri



A ALLESTIMENTO (obbligatorio): scegli l'allestimento


B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Non previste per il modello NU0742 PT

C ACCESSORI: aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A PREZZI E CARATTERISTICHE ALLESTIMENTI STANDARD PER NU0742 PT (scelta obbligatoria)

MODELLO NU0742 PT

Numero nastri	2
Lunghezza nastro - cm	695
in	273
Larghezza nastro - cm	40
in	15
Lunghezza pedana - cm	175
in	68
Larghezza pedana - cm	400
in	157
Potenza trattore - Hp	130-140
Peso senza accessori - Kg	2160



La versione NU742 PT è caratterizzato da un nastro doppio pieghevole dim. 695x40 cm, prima piega esterna manuale con battute regolabili, seconda piega idraulica, una pedana centrale dim. 400x175 cm per il riempimento manuale del prodotto su cassette o bins. La pedana è inoltre dotata di forche idrauliche per lo scarico delle cassette o bins.

C ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI PER NU0742 PT

Carreggiata e altezza maggiorati



Kit carreggiata allargata fino 2126 mm e altezza maggiorata fino da terra fino 1455 mm

KIT REGOLAZIONE CARREGGIATA
E ALTEZZA DA TERRA MAGGIORATA

Spuzzatori



Kit spruzzatori sono utili per lubrificare il prodotto con l'acqua e ridurre il rischio di danneggiamento dovuto da graffi.

KIT POMPA TUBAZIONI E SPRUZZATORI
ACQUA (ESCLUSO CISTERNA)

Nastro trasportatore universale per la raccolta agevolata dei prodotti da campo.

Regolabile in fase di raccolta, pieghevole in fase di trasporto. Luce libera da terra regolabile

Massima flessibilità e adattamento alle esigenze.

NU0942 PT

DOTAZIONI DI SERIE

- Idraulica indipendente, con gruppo pompa da collegare alla PTO del trattore
- Nastro doppio in acciaio INOX larghezza 40 cm
- Piattaforma per incassettamento manuale
- Forche idrauliche per lo scarico delle cassette o bins
- Fotocellule per Start&Stop automatico dei nastri

A ALLESTIMENTO (obbligatorio): scegli l'allestimento


B DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO (obbligatorio): Non previste per il modello NU0942 PT

C ACCESSORI: aggiungi gli accessori, opzionali in fase di ordine.

A PREZZI E CARATTERISTICHE ALLESTIMENTI STANDARD NU0942 PT (scelta obbligatori)

MODELLO NU0942 PT

Numero nastri	2
Lunghezza nastro - cm	908
in	357
Larghezza nastro - cm	40
in	15
Lunghezza pedana - cm	175
in	68
Larghezza pedana - cm	400
in	157
Potenza trattore - Hp	140-150
Peso senza accessori - Kg	2280



La versione NU942 PT è caratterizzato da un nastro doppio pieghevole dim. 908x40 cm, e da una pedana centrale dim. 400x175 cm per il riempimento manuale del prodotto su cassette o bins. La pedana è inoltre dotata di forche idrauliche per lo scarico delle cassette o bins.

C ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI PER NU0942 PT

Carreggiata e altezza maggiorati



Kit carreggiata allargata fino 2126 mm e altezza maggiorata fino da terra fino 1455 mm

KIT REGOLAZIONE CARREGGIATA
E ALTEZZA DA TERRA MAGGIORATA

Spuzzatori



Kit spruzzatori sono utili per lubrificare il prodotto con l'acqua e ridurre il rischio di danneggiamento dovuto da graffi.

KIT POMPA TUBAZIONI E SPRUZZATORI
ACQUA (ESCLUSO CISTERNA)

INFORMAZIONI

NOMENCLATURA

DOTAZIONI DI SERIE: Dotazione di base di cui è costituito l'allestimento, non comprendono le dotazioni di completamento e accessori

A - ALLESTIMENTO: Dotazioni di base che includono: telaio e sistema di raccolta

B - DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO: Dotazioni richieste dal cliente in funzione delle proprie necessità, obbligatorie a completare le funzionalità di base della macchina e il conseguente ordine.

C - ACCESSORI: Accessori richiesti dal cliente in funzione delle proprie necessità non obbligatori al funzionamento base della macchina, opzionali in fase di ordine

COLORI MACCHINA



RED
RAL 3020



LIGHT GREY
RAL 7045



DARK GREY
RAL 7016



BLACK
RAL 9005

CARATTERISTICHE



**Fast
tuning**



**Long
resistance**



**Good
waterproof**



**Good thermal
insulation**

HS - CODE: COVENYOR BELT 84 28 90 71

LINK AL PRODOTTO: spapperi.com/it/prodotti/nastri/nu42-pt

INFORMAZIONI

Brochure tecnico commerciale linea Orticole – Sistemi di raccolta: I testi originali in italiano prevalgono su qualsiasi traduzione estera in caso di dubbi di interpretazione.

Dati tecnici, misure e foto sono forniti a titolo indicativo e non sono vincolanti. Le immagini contrassegnate come "AI generated" servono solo a scopo illustrativo/grafico e non costituiscono garanzia o specifica vincolante.

La SPAPPERI NT SRL si riserva il diritto di apportare modifiche, aggiornare o mettere fuori produzione modelli senza preavviso. Gli articoli obsoleti verranno sostituiti con prodotti di pari prestazioni.

Contenuti e foto sono di proprietà esclusiva di SPAPPERI NT SRL; è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione da parte di SPAPPERI NT SRL.

La presente brochure annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Edizione: 01 Settembre 2026



ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER

SPAPPERI

SPAPPERI NT S.r.l.

Via P. Ercolani, 5/b - 06012 San Secondo di Città di Castello (PG) Italia
tel. +39 075 8578156 fax +39 075 8575548

www.spapperi.com - info@spapperi.com



