

SPAPPERI



BROCHURE TB12 AT



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad accompagnare le numerose esigenze. Disponibili alternativi e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - T&E



Il **trasformatore** converte l'energia elettrica in energia meccanica per il motore elettrico. Il **grappo** è un attrezzo a mani che serve a spostare i rifiuti naturali e composti. Il suo design è stato progettato per essere leggero e maneggevole.

Il **gruppo motore** trasforma l'energia meccanica in energia elettrica. Un motore elettrico a corrente continua è collegato al gruppo motore per supportare il grappo in loco.

TRASMISSIONE Trasmette la potenza dal motore al grappo.

TRASMISSIONE TRASMISSORI



Trasmissione a grappo aperto



Trasmissione a grappo chiuso



Trasmissione a grappo

TRASMISSIONE



	100	150
1	100.0	100.00
2	100.0	100.00
3	100.00	100.00
4	100.00	100.00



TRASMISSIONE



Trasmissione a grappo

	100	150
1	100.0	100.00

TRASMISSIONE

- Trasmissione a grappo aperto: il grappo è aperto per il movimento del grappo.
- Trasmissione a grappo chiuso: il grappo è chiuso per il movimento del grappo.
- Trasmissione a grappo aperto: il grappo è aperto per il movimento del grappo.
- Trasmissione a grappo chiuso: il grappo è chiuso per il movimento del grappo.
- Trasmissione a grappo aperto: il grappo è aperto per il movimento del grappo.
- Trasmissione a grappo chiuso: il grappo è chiuso per il movimento del grappo.

Trasmissione
100

Trasmissione
100.00

Trasmissione a grappo aperto

Trasmissione - 100
100.00, 100.00, 100.00

Trasmissione - 100
100.00, 100.00, 100.00
Trasmissione a grappo aperto

Trasmissione
100.00, 100.00

Trasmissione
100.00
Trasmissione a grappo aperto

Trasmissione - 100
100.00, 100.00, 100.00

Trasmissione a grappo aperto

Trasmissione
100.00, 100.00, 100.00

Trasmissione
100



TECNOLOGIA A TRETTI "3T" 30° DI INCLINAZIONE E T812 "3T"

	T812 "3T"		T812 "3T"		
Capacità (kg)	120	120	120	120	
Altezza (mm)	111	111	111	111	
Profondità (mm)	111	111	111	111	
Spessore (mm)	111	111	111	111	
Dimensioni (mm)	111 x 111	111 x 111	111 x 111	111 x 111	
Dimensioni (mm)	111 x 111	111 x 111	111 x 111	111 x 111	

Capacità di carico (kg)



T812 3T
T812 3T





dotazione di complementi standard del T802 AT (gratuito a richiesta)

1. PNEUMATICI



AT PNEUMATICI STANDARD
PNEU. 12.00/16.00



AT PNEU. PNEUMATICI
PNEU. 12.00/16.00

in tutti i modelli della serie T802 AT, per legge, è richiesto un pneumatico antistacco.

2. PNEUMATICI A PNEUMATICI A PNEUMATICI



AT PNEUMATICI A PNEUMATICI
PNEU. 12.00/16.00



AT PNEU. PNEUMATICI A PNEUMATICI
PNEU. 12.00/16.00





ATTENZIONE: VERIFICARE IL CORRETTO MONTAGGIO DEI COMPONENTI

Accessori



Capo cassetto in plastica
colore rosso - 100 pz



Capo cassetto in plastica
colore rosso - 100 pz

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica. È un accessorio di serie.

Accessori



Capo cassetto in plastica

Modello	Descrizione	Quantità
TR12 AT	Capo cassetto in plastica	100
TR12 AT	Capo cassetto in plastica	100
TR12 AT	Capo cassetto in plastica	100
TR12 AT	Capo cassetto in plastica	100
TR12 AT	Capo cassetto in plastica	100
TR12 AT	Capo cassetto in plastica	100

Accessori di serie

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica.



Accessori di serie

Accessori



Capo cassetto in plastica
colore giallo

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica.

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica.

Accessori



Capo cassetto in plastica

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica.

Accessori



Capo cassetto in plastica

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica.

Accessori



Capo cassetto in plastica

Il capo cassetto in plastica è un accessorio che si monta sul cassetto in plastica.





1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

100



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



For example, the following is a list of the names of the authors of the papers in the special issue:

1. *Journal of Management Education*, 31(1), 10-20.
 2. *Journal of Management Education*, 31(1), 21-30.
 3. *Journal of Management Education*, 31(1), 31-40.

100

100





SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
THUNDERBOLT THUNDERBOLT
THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT
THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT
THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
THUNDERBOLT THUNDERBOLT



SPANDOCIME THUNDERBOLT
THUNDERBOLT THUNDERBOLT



SPECIAL PURPOSE FLUID SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



OPZIONALE PEDANE DI PEDANE PEDANE LATERALI (PEDANE)

CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LE PEDANE DI PEDANE LATERALI (PEDANE) PER IL TRAPIANTO DI PIANTE.

AVVERTENZE



Le pedane laterali sono da usare separatamente dalla pedana principale per il trapianto di piante.

Installazione: vedere la foto a fianco.





OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO

INNAFFIAMENTO CONTINUO



AVANTI/INDIETRO/STOP

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO/STOP E RITORNO



AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E RITORNO



	1	2	3
1. Distributore a carico elettrico			
2. Distributore a sovrapposizione radice corrente		+	
3. Distributore a sovrapposizione radice corrente + sistema a carico tripartito		+	
4. Distributore a sovrapposizione radice corrente + sistema a carico trifase		+	



100

Date: / /		Page: /	
1	Answer the questions in the text. Write the answers in the spaces provided.	Answer: 1	2
2	Answer the questions in the text. Write the answers in the spaces provided.	Answer: 2	3
3	Answer the questions in the text. Write the answers in the spaces provided.	Answer: 3	4
4	Answer the questions in the text. Write the answers in the spaces provided.	Answer: 4	5
5	Answer the questions in the text. Write the answers in the spaces provided.	Answer: 5	6



100

100

1. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
2. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
3. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
4. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
5. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
6. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
7. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to
8. A bank issues a letter of credit and a bank account statement to the beneficiary. Bank A is authorized to



Year	Number of cases	Percentage of cases
1990	10	10.0
1991	15	15.0
1992	20	20.0
1993	25	25.0
1994	30	30.0
1995	35	35.0
1996	40	40.0
1997	45	45.0
1998	50	50.0
1999	55	55.0
2000	60	60.0
2001	65	65.0
2002	70	70.0
2003	75	75.0
2004	80	80.0
2005	85	85.0
2006	90	90.0
2007	95	95.0
2008	100	100.0
2009	105	105.0
2010	110	110.0
2011	115	115.0
2012	120	120.0
2013	125	125.0
2014	130	130.0
2015	135	135.0
2016	140	140.0
2017	145	145.0
2018	150	150.0
2019	155	155.0
2020	160	160.0
2021	165	165.0
2022	170	170.0
2023	175	175.0
2024	180	180.0
2025	185	185.0
2026	190	190.0
2027	195	195.0
2028	200	200.0
2029	205	205.0
2030	210	210.0
2031	215	215.0
2032	220	220.0
2033	225	225.0
2034	230	230.0
2035	235	235.0
2036	240	240.0
2037	245	245.0
2038	250	250.0
2039	255	255.0
2040	260	260.0
2041	265	265.0
2042	270	270.0
2043	275	275.0
2044	280	280.0
2045	285	285.0
2046	290	290.0
2047	295	295.0
2048	300	300.0
2049	305	305.0
2050	310	310.0
2051	315	315.0
2052	320	320.0
2053	325	325.0
2054	330	330.0
2055	335	335.0
2056	340	340.0
2057	345	345.0
2058	350	350.0
2059	355	355.0
2060	360	360.0
2061	365	365.0
2062	370	370.0
2063	375	375.0
2064	380	380.0
2065	385	385.0
2066	390	390.0
2067	395	395.0
2068	400	400.0
2069	405	405.0
2070	410	410.0
2071	415	415.0
2072	420	420.0
2073	425	425.0
2074	430	430.0
2075	435	435.0
2076	440	440.0
2077	445	445.0
2078	450	450.0
2079	455	455.0
2080	460	460.0
2081	465	465.0
2082	470	470.0
2083	475	475.0
2084	480	480.0
2085	485	485.0
2086	490	490.0
2087	495	495.0
2088	500	500.0
2089	505	505.0
2090	510	510.0
2091	515	515.0
2092	520	520.0
2093	525	525.0
2094	530	530.0
2095	535	535.0
2096	540	540.0
2097	545	545.0
2098	550	550.0
2099	555	555.0
2100		





OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGAZIONE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. LEGAZIONE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

1. LEGAZIONE PERMANENTE

2. LEGAZIONE PERMANENTE

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

1. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

1. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

3. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

1. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

3. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

1. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

3. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE

AVVERTENZE



OPZIONALE: PNEUMI E PNEUMI ORIGINARI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE:

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.



**AVVERTENZE GENERALI E
AVVERTENZE SPECIFICHE**

ATTENZIONE:

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.



**AVVERTENZE GENERALI
E AVVERTENZE SPECIFICHE**

ATTENZIONE:

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.

QUESTO PNEUMATO È UNO DEI PNEUMATI ORIGINARI.





ATTI PERICOLOSI SOSTENIBILI IN TAVOLE TRASLUCENTI IN PLEX

ATTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI - ATTENTI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI



ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI



ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI



ATTI PERICOLOSI SOSTENIBILI IN TAVOLE TRASLUCENTI IN PLEX DI GRANDE DIMENSIONE

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI



ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI

ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI



ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI
ATTENTI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI PERICOLOSI



ALL SYSTEMS DESIGNED BY TRILAUZ ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY TRILAUZ ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

System description




System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

ALL SYSTEMS DESIGNED BY TRILAUZ ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)



System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.



INFORMAZIONI

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



YouTube



<https://www.youtube.com/c/seggioparis>

Seleziona la nostra pagina YouTube
per ricevere le nostre videolezioni



Instagram



<https://www.instagram.com/seggioparis/>

Seleziona la nostra pagina Instagram
per ricevere le nostre foto e video



Facebook



<https://www.facebook.com/seggioparis/>

Seleziona la nostra pagina Facebook
per ricevere le nostre notizie



LinkedIn



<https://www.linkedin.com/company/seggioparis/>

Seleziona la nostra pagina LinkedIn
per ricevere le nostre notizie

Official document of the Italian authorities

SPAPPERI

SHAPERS OF THE FUTURE

Over 80 years of experience in the design and production of high quality plastic injection moulding parts.
We are your partner in the design and production of your plastic products.

www.spapperi.it - info@spapperi.it