

SPAPPERI



BROCHURE TB24 AM



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad accompagnare le numerose esigenze. Disponibili alternativi e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - T&E







ALLESSTIMENTO STANDARD (per alleggerimento) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg)



ALLESSTIMENTO STANDARD (per alleggerimento) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg)



ALLESSTIMENTO STANDARD (per alleggerimento) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg)



ALLESSTIMENTO STANDARD (per alleggerimento) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg)

Tabella di allestimento standard (per alleggerimento) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg) - 1000 kg (max. 1000 kg)

Componente	1	2	3	4
1. Motori	1	1	1	1
2. Batterie	1	1	1	1
3. Pannelli solari	1	1	1	1
4. Pannelli solari	1	1	1	1
5. Pannelli solari	1	1	1	1
6. Pannelli solari	1	1	1	1
7. Pannelli solari	1	1	1	1
8. Pannelli solari	1	1	1	1
9. Pannelli solari	1	1	1	1
10. Pannelli solari	1	1	1	1

Componente	1	2	3
1. Motori	1	1	1
2. Batterie	1	1	1
3. Pannelli solari	1	1	1
4. Pannelli solari	1	1	1
5. Pannelli solari	1	1	1
6. Pannelli solari	1	1	1
7. Pannelli solari	1	1	1
8. Pannelli solari	1	1	1
9. Pannelli solari	1	1	1
10. Pannelli solari	1	1	1



Abstract

[illegible]



dotazioni di complemento per la TECH AM - (parte integrante)

Accessori

Per info sui prezzi e la disponibilità dei ricambi e dei ricambi, visitate il sito www.spraper.it



dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)



dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)



dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)

Accessori



dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)



dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)



dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)

dotazione di ricambi per la TECH AM - (parte integrante)



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DEL TECN AM

Accessori



ATTORNIO IN ACCIAIO
M8x10x100 - 100mm



ATTORNIO IN ACCIAIO
M8x10x100 - 100mm

I più comuni tipi di accessori per il montaggio e la manutenzione del TECN AM sono quelli in acciaio, ma sono disponibili anche quelli in alluminio e in titanio.

Accessori



Modello	Modello	Modello
TECH AM	TECH AM	TECH AM
TECH AM	TECH AM	TECH AM
TECH AM	TECH AM	TECH AM
TECH AM	TECH AM	TECH AM
TECH AM	TECH AM	TECH AM

Accessori in acciaio

Accessori in acciaio e in alluminio



Accessori in
alluminio e in
titanio

ATTORNIO IN ACCIAIO

Accessori



Accessori in acciaio e in alluminio per il montaggio e la manutenzione del TECN AM. Sono disponibili anche quelli in titanio e in alluminio.

ATTORNIO IN ACCIAIO
M8x10x100 - 100mm

Accessori



Accessori in acciaio e in alluminio per il montaggio e la manutenzione del TECN AM. Sono disponibili anche quelli in titanio e in alluminio.

ATTORNIO IN ACCIAIO

Accessori



Accessori in acciaio e in alluminio per il montaggio e la manutenzione del TECN AM. Sono disponibili anche quelli in titanio e in alluminio.

ATTORNIO IN ACCIAIO

Accessori



Accessori in acciaio e in alluminio per il montaggio e la manutenzione del TECN AM. Sono disponibili anche quelli in titanio e in alluminio.

ATTORNIO IN ACCIAIO



ATTACCHI E ACCESSORI PER LA VERSIONE TECH AM

Forch e palletizzatori



Set di forch e palletizzatori per movimentare carichi. Palletizzatori a innalzamento e abbassamento.

Set forch e palletizzatori
1000 - 1200

Forch e palletizzatori



Set di forch e palletizzatori a innalzamento per carichi elevati. Palletizzatori a innalzamento e abbassamento. Set di forch e palletizzatori a innalzamento e abbassamento.

Set forch e palletizzatori
1000 - 1200

Forch e palletizzatori



Set di forch e palletizzatori a innalzamento e abbassamento. Palletizzatori a innalzamento e abbassamento.

Set di forch e palletizzatori a innalzamento e abbassamento. Palletizzatori a innalzamento e abbassamento.

Set forch e palletizzatori
1000 - 1200







100

[illegible]

100



100



100

IP Address	Interface ID	Configuration	IP Address
1	...	...	1
2	...	...	2
3	...	...	3
4	...	...	4
5	...	...	5
6	...	...	6
7	...	...	7
8	...	...	8
9	...	...	9
10	...	...	10
11	...	...	11
12	...	...	12
13	...	...	13
14	...	...	14
15	...	...	15
16	...	...	16
17	...	...	17
18	...	...	18
19	...	...	19
20	...	...	20
21	...	...	21
22	...	...	22
23	...	...	23
24	...	...	24
25	...	...	25
26	...	...	26
27	...	...	27
28	...	...	28
29	...	...	29
30	...	...	30
31	...	...	31
32	...	...	32
33	...	...	33
34	...	...	34
35	...	...	35
36	...	...	36
37	...	...	37
38	...	...	38
39	...	...	39
40	...	...	40
41	...	...	41
42	...	...	42
43	...	...	43
44	...	...	44
45	...	...	45
46	...	...	46
47	...	...	47
48	...	...	48
49	...	...	49
50	...	...	50
51	...	...	51
52	...	...	52
53	...	...	53
54	...	...	54
55	...	...	55
56	...	...	56
57	...	...	57
58	...	...	58
59	...	...	59
60	...	...	60
61	...	...	61
62	...	...	62
63	...	...	63
64	...	...	64
65	...	...	65
66	...	...	66
67	...	...	67
68	...	...	68
69	...	...	69
70	...	...	70
71	...	...	71
72	...	...	72
73	...	...	73
74	...	...	74
75	...	...	75
76	...	...	76
77	...	...	77
78	...	...	78
79	...	...	79
80	...	...	80
81	...	...	81
82	...	...	82
83	...	...	83
84	...	...	84
85	...	...	85
86	...	...	86
87	...	...	87
88	...	...	88
89	...	...	89
90	...	...	90
91	...	...	91
92	...	...	92
93	...	...	93
94	...	...	94
95	...	...	95
96	...	...	96
97	...	...	97
98	...	...	98
99	...	...	99
100	...	...	100

[illegible]



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME & SPANDOCIME

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME & SPANDOCIME

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME


OPZIONI: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio
OPZIONE 1


40 TETTuccio (standard)


OPZIONE 2

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

OPZIONE 3
OPZIONE 4

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

OPZIONE 5


40 TETTuccio (standard)


OPZIONE 6

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

OPZIONE 7
OPZIONE 8

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

OPZIONE 9


40 TETTuccio (standard)

40 TETTuccio (standard) e 40 TETTuccio (standard)


OPZIONE 10

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

OPZIONE 11

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)

4000 TETTuccio (standard) e 4000 TETTuccio (standard)



OPTIONAL PEDANE DI PEDALI PEDALI LATERALI (PEDANE)

ACCESSORI PER LA MANOVRA DELLA PEDANA DI PEDALI LATERALI

ACCESSORI



Le pedane sono disponibili in tre dimensioni: 150x100x100 mm, 150x100x150 mm, 150x100x200 mm.

Le pedane sono disponibili in tre colori: rosso, grigio, nero.





OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

INNAFFIAMENTO CONTINUO



AVANTI/INDIETRO/STOP

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO



AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO

AVANTI/INDIETRO/STOP/STOP E INNAFFIAMENTO



OPZIONI PER IL TUO INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI

CONFIGURAZIONE	INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI: SCELTA DI TUE PIANURE		
	1° PIANO	2° PIANO	3° PIANO
Innaffiatore a cassetta elemento			
Innaffiatore a cassetta multi piano			
Innaffiatore a cassetta multi piano + sistema a cassetta trasportatore			
Innaffiatore a cassetta multi piano + sistema a cassetta rotante			

1° PIANO



INNAFFIATORE A CASSETTA
ELEMENTO

OPZIONI

INNAFFIATORE

- INNAFFIATORE A CASSETTA ELEMENTO A 1° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA ELEMENTO A 2° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA ELEMENTO A 3° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA ELEMENTO A 4° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA ELEMENTO A 5° PIANO

2° PIANO



INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO

OPZIONI

INNAFFIATORE A CASSETTA

- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 2° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 3° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 4° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 5° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 6° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 7° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 8° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 9° PIANO
- INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO A 10° PIANO

3° PIANO



INNAFFIATORE A CASSETTA
TRANSPORTER

IN	IN	IN
IN	IN	IN
IN	IN	IN
IN	IN	IN



INNAFFIATORE A CASSETTA
ROTANTE

INNAFFIATORE A CASSETTA
ROTANTE



OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGAZIONE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. LEGAZIONE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



OPZIONI: PNEUMI E PNEUMI ORIGINARI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



SPAPPER! PORTA BOMBA

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA è un'unità di pompaggio portatile.

È adatta per il pompaggio di liquidi e gas a bassa viscosità.

È adatta per il pompaggio di liquidi e gas a bassa viscosità.



**SPAPPER! PORTA BOMBA E
PNEUMI ORIGINARI**

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA E PNEUMI ORIGINARI è un'unità di pompaggio portatile.

È adatta per il pompaggio di liquidi e gas a bassa viscosità.

È adatta per il pompaggio di liquidi e gas a bassa viscosità.



**SPAPPER! PORTA BOMBA
E PNEUMI ORIGINARI**

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA E PNEUMI ORIGINARI è un'unità di pompaggio portatile.

È adatta per il pompaggio di liquidi e gas a bassa viscosità.

È adatta per il pompaggio di liquidi e gas a bassa viscosità.





ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO PER IL FILLO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL FILLO E DEL CAVO

TRACCIATO A TAVOLA



VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL
CABLO - DEL FILLO E DEL CAVO

VERIFICARE:

1. TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO

2. TIPO DI TRACCIATO DEL FILLO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO)

3. TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO)



VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL
CABLO - DEL FILLO E DEL CAVO

VERIFICARE:

1. TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO

2. TIPO DI TRACCIATO DEL FILLO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO)

3. TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO)



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO E IL TIPO DI CAVO E FILLO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO) - DEL FILLO E DEL CAVO

TRACCIATO A TAVOLA



VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL
CABLO - DEL FILLO E DEL CAVO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO) E IL TIPO DI TRACCIATO DEL FILLO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO) E IL TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO)

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO) E IL TIPO DI TRACCIATO DEL FILLO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO) E IL TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO)



VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL
CABLO - DEL FILLO E DEL CAVO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL CAVO (VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO) - DEL FILLO E DEL CAVO



ALTA PRESSIONE ELEVAMENTO DI PRESSIONE PER LA CORTESIA PER AGGIUNTARE

ALTA PRESSIONE PER IL TRAPIANTO E LA TRAPIANTAZIONE

ALTA PRESSIONE ELEVAMENTO DI PRESSIONE PER LA CORTESIA PER AGGIUNTARE




Alta pressione e elevamento di pressione per la cortesia per aggiungere

Alta pressione e elevamento di pressione per la cortesia per aggiungere

Alta pressione e elevamento di pressione per la cortesia per aggiungere

ALTA PRESSIONE ELEVAMENTO DI PRESSIONE PER LA CORTESIA PER AGGIUNTARE



ALTA PRESSIONE ELEVAMENTO DI PRESSIONE PER LA CORTESIA PER AGGIUNTARE



INFORMAZIONI

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di riservatezza e confidenzialità, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di riservatezza, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di riservatezza, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di riservatezza, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFIDENTIALITY
(Red Square)



CONFIDENTIALITY
(Grey Square)



CONFIDENTIALITY
(Dark Grey)



CONFIDENTIALITY
(Black)

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFIDENTIALITY
(Blue)



CONFIDENTIALITY
(Blue)



CONFIDENTIALITY
(Blue)



CONFIDENTIALITY
(Blue)

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Red Square)

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Grey Square)

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Red Square) - Dichiarazione di riservatezza e confidenzialità, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Grey Square) - Dichiarazione di riservatezza e confidenzialità, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Dark Grey Square) - Dichiarazione di riservatezza e confidenzialità, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Black Square) - Dichiarazione di riservatezza e confidenzialità, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Blue Square) - Dichiarazione di riservatezza e confidenzialità, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

CONFESSIONE DI FIDUCIA (Blue)



YouTube



Visitate la nostra pagina YouTube
per scoprire le nostre video

www.youtube.com/c/seggioparis



Visitate il nostro profilo Instagram

www.instagram.com/seggioparis/



Visitate la nostra pagina Facebook

www.facebook.com/seggioparis/



Visitate la nostra pagina LinkedIn
per scoprire le nostre

www.linkedin.com/company/seggioparis/

Official document of the Italian authorities

SPAPPERI

SHAPERS OF THE FUTURE

Over 80 years of experience in the design and production of high quality plastic injection moulding parts.
We are your partner in the design and production of your plastic products.

www.spapperi.it - info@spapperi.it