

SPAPPERI



BROCHURE TC12 AM



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad accompagnare le numerose esigenze. Disponibili alternativi e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - T&E



Il Grappper è un robot a tre ruote, a trazione differenziale, con un motore a benzina e un generatore.

Il Grappper può essere utilizzato in 4 modi diversi: a trazione differenziale, a trazione integrale, a trazione integrale e a trazione integrale.

Il Grappper può essere utilizzato in 4 modi diversi: a trazione differenziale, a trazione integrale, a trazione integrale e a trazione integrale.

Il Grappper può essere utilizzato in 4 modi diversi: a trazione differenziale, a trazione integrale, a trazione integrale e a trazione integrale.

Il Grappper può essere utilizzato in 4 modi diversi: a trazione differenziale, a trazione integrale, a trazione integrale e a trazione integrale.

Modalità di Trazione



Trazione differenziale



Trazione integrale



Trazione integrale

Modalità di Trazione



	100%	100%
100%	100%	100%
100%	100%	100%
100%	100%	100%
100%	100%	100%



Modalità di Trazione



Trazione differenziale

	100%	100%
100%	100%	100%

Modalità di Trazione

- Trazione differenziale: il robot si muove in avanti e indietro, ma non può girare.
- Trazione integrale: il robot si muove in avanti e indietro, ma può girare.
- Trazione integrale: il robot si muove in avanti e indietro, ma può girare.
- Trazione integrale: il robot si muove in avanti e indietro, ma può girare.
- Trazione integrale: il robot si muove in avanti e indietro, ma può girare.
- Trazione integrale: il robot si muove in avanti e indietro, ma può girare.

Trattore TCG
1.0

Trattore

Trattore - Trattore
Trattore per ogni lavoro

Trattore - 100
1.0 - 100% (1.0 - 100%)

Trattore - 100

Trattore - 100 (1.0 - 100%)
Trattore per ogni lavoro

Trattore TCG
1.0

Trattore

Trattore - Trattore
Trattore per ogni lavoro

Trattore - 100
1.0 - 100% (1.0 - 100%)

Trattore - 100

Trattore - 100 (1.0 - 100%)
Trattore per ogni lavoro

Trattore
1.0





-  **ALLEGIMENTI (perseguitamento)** - negli interventi con la funzione di arresto del fuggitivo (non perseguitato)
-  **ALLEGIMENTI (perseguitamento)** - negli interventi per arresto del fuggitivo (non perseguitato)
-  **ALLEGIMENTI** - in tutti gli altri casi (interventi di controllo)
-    **ALLEGIMENTI (perseguitamento)** - negli interventi con la funzione di arresto del fuggitivo (non perseguitato)

ALLEGIMENTI (perseguitamento) - negli interventi con la funzione di arresto del fuggitivo



Tabella di allestimento per il modello TCD AM

Accessori	TCD AM			
Accessori	100	100	100	100
Accessori	100	100	100	100
Accessori	100	100	100	100
Accessori	100	100	100	100
Accessori	100	100	100	100

Accessori	TCD AM		
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100

Accessori	TCD AM		
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100
Accessori	100	100	100



100

	2019	2020	2021	2022
Revenue	100.0	100.0	100.0	100.0
Operating Expenses	75.0	75.0	75.0	75.0
Operating Income	25.0	25.0	25.0	25.0
Interest Expense	5.0	5.0	5.0	5.0
Income Before Taxes	20.0	20.0	20.0	20.0
Taxes	5.0	5.0	5.0	5.0
Net Income	15.0	15.0	15.0	15.0

	
Registration fee	\$100.00
Travel fee	\$100.00
Room fee	\$100.00
Meals fee	\$100.00
Materials fee	\$100.00
Registration fee	\$100.00
Travel fee	\$100.00
Room fee	\$100.00
Meals fee	\$100.00
Materials fee	\$100.00





TRASPORTO IN CANTIERE

	3		4		5	
						
Capacità max (kg)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Velocità (km/h)	110	110	110	110	110	110
Autonomia (km)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Consumo (litri/h)	100	100	100	100	100	100

	3	
		
Capacità max (kg)	10.000	10.000
Velocità (km/h)	110	110
Autonomia (km)	10.000	10.000
Consumo (litri/h)	100	100





Accessori e ricambi per la vostra moto (per informazioni)

Accessori



Set caschetto integrale
con visore scuro



Set caschetto integrale
con visore chiaro

2 caschetti integrali con visore, uno in
colore scuro e l'altro chiaro, per la vostra
moto.

Accessori



Set caschetto integrale
con visore scuro



Set caschetto integrale
con visore scuro



Set caschetto integrale
con visore scuro

Set caschetto integrale con visore scuro
e visore chiaro, per la vostra moto.

Accessori



Set caschetto integrale
con visore scuro



Set caschetto integrale
con visore scuro



SPRAPER®





IN TUTTI I NOSTRI CONCESSIONARI SPARTACCI

Accessori



CAPOCCIA IN TESSUTO
VERDE/BIANCO - 200000



CAPOCCIA IN TESSUTO
VERDE/BIANCO - 200000

Capo in tessuto verde, visiera in pannello nero e cinghia regolabile in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV. Capoccia in tessuto verde e cinghia in nero.

Accessori



CAPOCCIA IN TESSUTO

Modello	Capo	Capo	Capo
TC12	TC12	TC12	TC12
TC12	TC12	TC12	TC12
TC12	TC12	TC12	TC12
TC12	TC12	TC12	TC12
TC12	TC12	TC12	TC12

Accessori in tessuto

Capo in tessuto verde e cinghia in nero.



Accessori in
tessuto in

Accessori



CAPOCCIA IN TESSUTO
VERDE/BIANCO

Capo in tessuto verde e cinghia in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV.
Capo in tessuto verde e cinghia in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV.

Accessori



CAPOCCIA IN TESSUTO
VERDE/BIANCO

Capo in tessuto verde e cinghia in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV.

Capo in tessuto verde e cinghia in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV.

Accessori



CAPOCCIA IN TESSUTO VERDE

Capo in tessuto verde e cinghia in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV.

Accessori



CAPOCCIA IN TESSUTO VERDE

Capo in tessuto verde e cinghia in nero.
Impermeabile e resistente ai raggi UV.



ACCESSORI PER LA PRESSIONE CON SPARITORE A INIEZIONE

Accessori



ANELLO DI RINGHIERA

È un anello di metallo che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un anello di metallo che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.

Accessori



SPARITORE
A INIEZIONE

È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.

Accessori



ANELLO DI RINGHIERA
CON SPARITORE



ANELLO DI RINGHIERA
CON SPARITORE

È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.

È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.

Accessori



ANELLO DI RINGHIERA
CON SPARITORE



ANELLO DI RINGHIERA
CON SPARITORE

È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.

È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.

Accessori



ANELLO DI RINGHIERA
CON SPARITORE



ANELLO DI RINGHIERA
CON SPARITORE

È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione. È un accessorio che serve a collegare il tubo di iniezione al tubo di aspirazione.





100

[illegible]

100



100



100

IP Address	Interface ID	Configuration	IP Address
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80
81			81
82			82
83			83
84			84
85			85
86			86
87			87
88			88
89			89
90			90
91			91
92			92
93			93
94			94
95			95
96			96
97			97
98			98
99			99
100			100

[illegible]



SPECIAL PURPOSE FLUID SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



OPTIONAL PEDANE DI PEDALI PEDALI LATERALI (PEDANE)

ACCESSORI PER LA MACCHINA (PEDANE DI PEDALI LATERALI)

ACCESSORI



Le pedane sono disponibili in tre dimensioni: 150x100x100mm, 150x100x150mm, 150x100x200mm.

Le pedane sono disponibili in tre colori: rosso, verde, giallo.





OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX - 20 TON CAPACITY

OPTIONAL FEATURES



OPTIONAL FEATURES

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPZIONI PER IL TUO INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI

CONFIGURAZIONE	INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI: SCELTA DI TUE PIANI DI				
	1° piano	2° piano	3° piano	4° piano	
Innaffiatura a strati alternati					
Innaffiatura a strati sovrapposti		+			
Innaffiatura a strati sovrapposti + sistema a strati trasversali		+		+	
Innaffiatura a strati sovrapposti + sistema a strati trasversali		+		+	

1° piano



INNAFFIAMENTO A STRATI ALTERNATI

Descrizione

- 1° piano: innaffiatura a strati alternati (1° piano)
- 2° piano: innaffiatura a strati alternati (2° piano)
- 3° piano: innaffiatura a strati alternati (3° piano)
- 4° piano: innaffiatura a strati alternati (4° piano)
- 5° piano: innaffiatura a strati alternati (5° piano)

2° piano



INNAFFIAMENTO A STRATI SOVRAPPosti

Descrizione

Descrizione

- 1° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (1° piano)
- 2° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (2° piano)
- 3° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (3° piano)
- 4° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (4° piano)
- 5° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (5° piano)
- 6° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (6° piano)
- 7° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (7° piano)
- 8° piano: innaffiatura a strati sovrapposti (8° piano)

3° piano



INNAFFIAMENTO A STRATI SOVRAPPosti

1° piano: 1.00
2° piano: 1.00
3° piano: 1.00



INNAFFIAMENTO A STRATI SOVRAPPosti

INNAFFIAMENTO A STRATI SOVRAPPosti



OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGGERIA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

OPZIONE 1: MANICOTTO A RUOTA



MANICOTTO A RUOTA

Manicotto a ruota

Manicotto a ruota a mano

Manicotto a ruota a mano a mano

OPZIONE 2: MANICOTTO A RUOTA



MANICOTTO A RUOTA

Manicotto a ruota

Manicotto a ruota a mano

Manicotto a ruota a mano a mano



MANICOTTO A RUOTA

Manicotto a ruota

Manicotto a ruota a mano

Manicotto a ruota a mano a mano

Manicotto a ruota a mano a mano



MANICOTTO A RUOTA

Manicotto a ruota

Manicotto a ruota a mano

Manicotto a ruota a mano a mano

Manicotto a ruota a mano a mano



MANICOTTO A RUOTA

Manicotto a ruota

Manicotto a ruota a mano

Manicotto a ruota a mano a mano

Manicotto a ruota a mano a mano



OPZIONALE: PNEUMI E PNEUMI ORIGINARI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE:

PRIMA DI USARE IL PNEUMATICO, LEGGERE IL MANUALE D'USO.

IL PNEUMATICO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME DI SICUREZZA.

IL PNEUMATICO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME DI SICUREZZA.



**AVVERTENZE GENERALI E
AVVERTENZE SPECIFICHE**

ATTENZIONE:

PRIMA DI USARE IL PNEUMATICO, LEGGERE IL MANUALE D'USO.

IL PNEUMATICO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME DI SICUREZZA.

IL PNEUMATICO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME DI SICUREZZA.



**AVVERTENZE GENERALI
E AVVERTENZE SPECIFICHE**

ATTENZIONE:

PRIMA DI USARE IL PNEUMATICO, LEGGERE IL MANUALE D'USO.

IL PNEUMATICO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME DI SICUREZZA.

IL PNEUMATICO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON LE NORME DI SICUREZZA.





ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO PER IL FILLO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL FILLO E DEL CANTO

TRACCIATO A TAVOLA



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL FILLO E DEL CANTO

VERIFICARE:

1. TIPO DI TRACCIATO DEL FILLO

2. TIPO DI TRACCIATO DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)

3. TIPO DI TRACCIATO DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL FILLO E DEL CANTO

VERIFICARE:

1. TIPO DI TRACCIATO DEL FILLO

2. TIPO DI TRACCIATO DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)

3. TIPO DI TRACCIATO DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO PER IL TIPO DI CANTO E IL TIPO DI TRACCIATO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL CANTO E DEL CANTO

TRACCIATO A TAVOLA



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL CANTO E DEL CANTO

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL CANTO E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO) E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO) E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)

VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO DEL CANTO E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO) E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO) E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI TRACCIATO - DEL CANTO E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO) E DEL CANTO (LARGHEZZA DEL CANTO)



ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)




ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)



ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)



INFORMAZIONE

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CA. CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CA. CONFESSIONE DI RESPONSABILITÀ Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CA. CONFESSIONE Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE

CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE



CA. CONFESSIONE

CA. CONFESSIONE

CA. CONFESSIONE

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA... Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CONFESSIONE DI RESPONSABILITÀ... Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CONFESSIONE DI FIDUCIA... Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CONFESSIONE DI FIDUCIA... Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CONFESSIONE DI FIDUCIA... Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.

CONFESSIONE DI FIDUCIA... Dichiarazione di buona fede in materia di paternità, maternità, adozione, procreazione assistita o di altri atti di responsabilità genitoriale.



YouTube



Seleziona la nostra pagina YouTube
e clicchiamo sul QR code

www.youtube.com/c/seggioparis



Instagram



Seleziona sul tuo telefono la nostra pagina

www.instagram.com/seggioparis/



Facebook



Seleziona la nostra pagina Facebook

www.facebook.com/seggioparis/



LinkedIn



Seleziona la nostra pagina LinkedIn
per scoprire la nostra

www.linkedin.com/company/seggioparis-s.p.a.

Official document of the Italian authorities

SPAPPERI

SHAPERS OF THE FUTURE

Over 80 years of experience in the design and production of high quality
polymer and metal parts for the automotive industry

www.spapperi.it - info@spapperi.it