

SPAPPERI



BROCHURE TC12 AT



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad accompagnare le numerose esigenze. Disponibili alternativi e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - T&E



ALTERNATIVE DI ALLESTIMENTO PER IL CANTIERE DI LAVORO

ALTERNATIVE DI ALLESTIMENTO PER IL CANTIERE DI LAVORO

ALTERNATIVE DI ALLESTIMENTO PER IL CANTIERE DI LAVORO

ALTERNATIVE DI ALLESTIMENTO PER IL CANTIERE DI LAVORO

ALTERNATIVE DI ALLESTIMENTO PER IL CANTIERE DI LAVORO



Tabella di allestimento TC12 AT - Tabella di allestimento TC12 AT

Accessori	TC12 AT			TC12 AT			Accessori
	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	TC12 AT	Accessori

Accessori	TC12 AT		Accessori
	TC12 AT	TC12 AT	
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori
Accessori	TC12 AT	TC12 AT	Accessori





Accessori e optional per la serie TOG AT (per la categoria)

1. Motori



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)

2. Motori e accessori



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)

3. Motori e accessori



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)

Il motore è dotato di un sistema di iniezione elettronico a iniezione diretta.

4. Motori e accessori



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)



1000cc (1000cc)
1000cc (1000cc)

Il motore è dotato di un sistema di iniezione elettronico a iniezione diretta.





IN TUTTI I NOSTRI CONCESSIONARI SPARTITACAT

Accessori



Cap lucido
Accessori TC12 AT



Cap lucido
Accessori TC12 AT

Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT.

Accessori



Cap lucido

Modello	Accessori	Cap
TC12 AT	Accessori TC12 AT	Cap
TC12 AT	Accessori TC12 AT	Cap
TC12 AT	Accessori TC12 AT	Cap
TC12 AT	Accessori TC12 AT	Cap
TC12 AT	Accessori TC12 AT	Cap

Accessori TC12 AT

Accessori TC12 AT



Accessori TC12 AT

Accessori



Cap lucido
Accessori TC12 AT

Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT.

Accessori



Cap lucido
Accessori TC12 AT

Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT.

Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT.

Accessori



Cap lucido

Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT.

Accessori



Cap lucido

Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT. Cap lucido per il motore TC12 AT.



ACCESSORI PER LA MANOVRA E IL CONTROLLO DELLA TESTATA

Accessori per la manovra



Il disco di guida per la manovra della testata è un accessorio che permette di guidare la testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Accessori per la manovra della testata

Accessori per il controllo



Il controllo della manovra della testata è un accessorio che permette di controllare la manovra della testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Accessori per il controllo della testata

Accessori per la manovra



Il controllo della manovra della testata è un accessorio che permette di controllare la manovra della testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Il controllo della manovra della testata è un accessorio che permette di controllare la manovra della testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Accessori per la manovra della testata

Accessori per la manovra della testata

Accessori per la manovra



Il controllo della manovra della testata è un accessorio che permette di controllare la manovra della testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Il controllo della manovra della testata è un accessorio che permette di controllare la manovra della testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Accessori per la manovra della testata

Accessori per la manovra della testata

Accessori per la manovra



Il controllo della manovra della testata è un accessorio che permette di controllare la manovra della testata durante la lavorazione e di mantenerla in posizione durante la lavorazione.

Accessori per la manovra della testata

Accessori per la manovra della testata



UN MANUALE DI MANUTENZIONE COMPLETO PER TC12 AT

Manuale

Per informazioni sulla compatibilità
consultare www.sprapper.it oppure il sito.

Per informazioni sulla compatibilità
consultare il distributore Sprapper o il sito.

Accessori TC12 AT

TC12 AT





SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT



SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT



OPTIMAL PRELIMINARY PRESSURE DETERMINING TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME & SPANDOCIME

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME & SPANDOCIME

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME


OPZIONI: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio
OPZIONE 1


40 TETTuccio PORTA CONTENITORI


OPZIONE 1

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1
OPZIONE 1

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 1: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2


40 TETTuccio PORTA CONTENITORI


OPZIONE 2

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2
OPZIONE 2

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 2: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3


40 TETTuccio PORTA CONTENITORI

40 TETTuccio PORTA CONTENITORI


OPZIONE 3

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3
OPZIONE 3

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio



OPZIONALE PEDANE DI PEDANE PEDANE LATERALI (PEDANE)

CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE LE PEDANE DI PEDANE LATERALI (PEDANE) PER IL TRAPIANTO DI PIANTE.

AVVERTENZE



Le pedane laterali sono da utilizzare solo per il trapianto di piante e non per il trasporto di materiali pesanti.

Evitare di caricare le pedane laterali con materiali pesanti.





OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES



OPTIONAL FEATURES

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPZIONI PER IL TUO INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI

CONFIGURAZIONE	INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI: SCELTA DI TUE PIANURE		
	1° PIANO	2° PIANO	3° PIANO
Innaffiatore a cassetta elemento			
Innaffiatore a cassetta multi piano		+	
Innaffiatore a cassetta multi piano e sistema aerea trasportatore		+	
Innaffiatore a cassetta multi piano e sistema aerea trattore		+	

1° PIANO



INNAFFIATORE A CASSETTA
ELEMENTO

Descrizione
INNAFFIATORE

- 1. Innaffiatore a cassetta elemento a 1 piano
- 2. Innaffiatore a cassetta elemento a 2 piani
- 3. Innaffiatore a cassetta elemento a 3 piani
- 4. Innaffiatore a cassetta elemento a 4 piani
- 5. Innaffiatore a cassetta elemento a 5 piani

2° PIANO



INNAFFIATORE A CASSETTA MULTI PIANO

Descrizione

INNAFFIATORE A CASSETTA

- 1. Innaffiatore a cassetta multi piano a 2 piani
- 2. Innaffiatore a cassetta multi piano a 3 piani
- 3. Innaffiatore a cassetta multi piano a 4 piani
- 4. Innaffiatore a cassetta multi piano a 5 piani
- 5. Innaffiatore a cassetta multi piano a 6 piani
- 6. Innaffiatore a cassetta multi piano a 7 piani
- 7. Innaffiatore a cassetta multi piano a 8 piani
- 8. Innaffiatore a cassetta multi piano a 9 piani
- 9. Innaffiatore a cassetta multi piano a 10 piani

3° PIANO



INNAFFIATORE A CASSETTA
MULTI PIANO

- 1. Innaffiatore a cassetta multi piano a 3 piani
- 2. Innaffiatore a cassetta multi piano a 4 piani
- 3. Innaffiatore a cassetta multi piano a 5 piani
- 4. Innaffiatore a cassetta multi piano a 6 piani



INNAFFIATORE A CASSETTA
MULTI PIANO

INNAFFIATORE A CASSETTA
MULTI PIANO



OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGGERIA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

OPZIONE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

OPZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



OPZIONALE: PNEUMI E PNEUMI ORIGINARI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



SPAPPER! PORTA BOMBA

ATTENZIONE:

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO.

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO PER LAVORARE.

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO PER LAVORARE.



**SPAPPER! PORTA BOMBA E
PNEUMATO**

ATTENZIONE:

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO.

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO PER LAVORARE.

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO PER LAVORARE.



**SPAPPER! PORTA BOMBA
E PNEUMATO**

ATTENZIONE:

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO.

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO PER LAVORARE.

NON USARE IL PNEUMATO IN PRESSIONE E IN MOVIMENTO PER LAVORARE.





ATTI ESECUZIONE DI TRACCE PREDEFINITE IN FILA

CON ACCESSORI PER ACCESSO A TUTTE LE PROFONDITÀ

PROFONDITÀ



ATTI ESECUZIONE DI TRACCE A 1000mm - ACCESSORI PER ACCESSO

Varie 1000mm

Accessori per l'Atti Esecuzione

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1000mm

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1000mm



ATTI ESECUZIONE DI TRACCE A 1500mm - ACCESSORI PER ACCESSO

Varie 1500mm

Accessori per l'Atti Esecuzione

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1500mm

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1500mm



ATTI ESECUZIONE DI TRACCE SOSTITUZIONE DI FILA DI SECONDO TIPO

CON ACCESSORI PER ACCESSO A TUTTE LE PROFONDITÀ E A TUTTE LE DISTANZE

PROFONDITÀ E DISTANZA



ATTI ESECUZIONE DI TRACCE A 1000mm - ACCESSORI PER ACCESSO

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1000mm - ACCESSORI PER ACCESSO A TUTTE LE PROFONDITÀ E A TUTTE LE DISTANZE

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1000mm - ACCESSORI PER ACCESSO A TUTTE LE PROFONDITÀ E A TUTTE LE DISTANZE



ATTI ESECUZIONE DI TRACCE A 1500mm - ACCESSORI PER ACCESSO

Accessori per l'Atti Esecuzione di Tracce a 1500mm - ACCESSORI PER ACCESSO A TUTTE LE PROFONDITÀ E A TUTTE LE DISTANZE



ALL SYSTEMS DESIGNED BY TRILAUZ ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY TRILAUZ ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

System description




System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

ALL SYSTEMS DESIGNED BY TRILAUZ ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)



System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.



INFORMAZIONI

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente le proprie attività.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



YouTube



<https://www.youtube.com/c/seggioparis>

Seleziona la nostra pagina YouTube
per ricevere le nostre video



Instagram



<https://www.instagram.com/seggioparis/>

Seleziona la nostra pagina Instagram
per ricevere le nostre foto



Facebook



<https://www.facebook.com/seggioparis/>

Seleziona la nostra pagina Facebook
per ricevere le nostre notizie



LinkedIn



<https://www.linkedin.com/company/seggioparis/>

Seleziona la nostra pagina LinkedIn
per ricevere le nostre notizie

Official document of the Italian authorities

SPAPPERI

SHAPERS OF THE FUTURE

Over 80 years of experience in the design and production of high quality
polymer and metal components for the automotive industry

www.spapperi.it - info@spapperi.it