

SPAPPERI



BROCHURE TC12 RT



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni
per la preparazione del terreno
e per il trapianto delle orticole.
Una vasta gamma di macchinari
volti ad accompagnare le
numerosissime esigenze.
Disponibili attrezzature e
accessori per ogni necessità.
Possibilità di realizzare soluzioni
su misura.

Made in Italy - 165



Trasmissione meccanica con 2000-2500 giri/min a 24 Volt/20A, per prestazioni elevatissime e precise.

Trasmissione idraulica a 2000-2500 giri/min a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.

Costo per litro di olio idraulico (litro/giorno) a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.

Costo per litro di olio idraulico (litro/giorno) a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.

Trasmissione meccanica con 2000-2500 giri/min a 24 Volt/20A.

Trasmissione meccanica



Trasmissione meccanica



Trasmissione idraulica



Trasmissione idraulica

Trasmissione idraulica



	litro	litro
litro	100.00	100.00
litro	100.00	100.00
litro	100.00	100.00
litro	100.00	100.00

Trasmissione meccanica



Trasmissione meccanica

	litro	litro
litro	100.00	100.00

Trasmissione idraulica

- Trasmissione meccanica con 2000-2500 giri/min a 24 Volt/20A.
- Trasmissione idraulica con 2000-2500 giri/min a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.
- Costo per litro di olio idraulico (litro/giorno) a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.
- Costo per litro di olio idraulico (litro/giorno) a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.
- Costo per litro di olio idraulico (litro/giorno) a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.
- Costo per litro di olio idraulico (litro/giorno) a 24 Volt/20A, per maggiore durata e silenziosità.

Trasmissione
litro

Trasmissione

Trasmissione meccanica
Trasmissione idraulica

litro/giorno - litro

litro - litro/giorno - litro

Trasmissione

litro - litro/giorno - litro

Trasmissione meccanica

Trasmissione
litro/giorno - litro

Trasmissione

Trasmissione meccanica
Trasmissione idraulica

litro/giorno - litro

litro - litro/giorno - litro

Trasmissione meccanica

Trasmissione

litro - litro/giorno - litro



ALLEGIMENTI (per legge) - ogni lavoratore a tempo pieno deve di 15 minuti per giorno di lavoro

ALLEGIMENTI (per legge) - ogni lavoratore per legge deve di 15 minuti per giorno di lavoro

ALLEGIMENTI (per legge) - ogni lavoratore per legge deve di 15 minuti per giorno di lavoro

ALLEGIMENTI (per legge) - ogni lavoratore per legge deve di 15 minuti per giorno di lavoro

ALLEGIMENTI (per legge) - ogni lavoratore per legge deve di 15 minuti per giorno di lavoro



[illegible][illegible]



AN INCHIOSTRA DI ALUMINIO CONFEZIONATA IN SPACCHETTE

Accessori



ALUMINIO CONFEZIONATO

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.

Accessori



ALUMINIO CONFEZIONATO
Lunghezza: 100 mm

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.

Accessori



ALUMINIO CONFEZIONATO
Lunghezza: 100 mm



ALUMINIO CONFEZIONATO
Lunghezza: 100 mm

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.

Accessori



ALUMINIO CONFEZIONATO



ALUMINIO CONFEZIONATO
Lunghezza: 100 mm

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.

Accessori



ALUMINIO CONFEZIONATO



ALUMINIO CONFEZIONATO
Lunghezza: 100 mm

Il foglio di alluminio viene fornito in confezione da 10 fogli. È possibile utilizzare il foglio di alluminio per avvolgere i componenti del motore, per evitare che si ossidino.



UN MONITOR DI QUALITÀ COMPLETAMENTE AUTOMATICO

Qualità SPAP

Per ottenere la qualità SPAP, il prodotto SPAP è automaticamente controllato.

La qualità SPAP è la qualità SPAP, automaticamente controllata e controllata automaticamente.

ACCESSORI SPAP
TC12 RT





SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT



SPANDOCIME THUNDERBOLT
SPANDOCIME THUNDERBOLT



SPECIAL PURPOSE VALVE SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME

SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE



SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE

SPANDOCIME TRADIZIONE INNOVAZIONE



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME & SPANDOCIME

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME & SPANDOCIME

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME


OPZIONI: PORTA DEI TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio
OPZIONE 1


40 TETTuccio PORTA CONTENITORI


OPZIONE 2

OPZIONE 2: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 3
OPZIONE 4

OPZIONE 5: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 6: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 7: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 8: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 9: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 10: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 11


40 TETTuccio PORTA CONTENITORI


OPZIONE 12

OPZIONE 13: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 14
OPZIONE 15

OPZIONE 16: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 17: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 18: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 19: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 20: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 21: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 22: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 23


40 TETTuccio

40 TETTuccio PORTA CONTENITORI


OPZIONE 24

OPZIONE 25: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 26

OPZIONE 27: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 28: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 29: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 30: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 31: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 32: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio

OPZIONE 33: TETTuccio PORTA CONTENITORI E TETTuccio



OPTIONAL PEDANE E PEDALI PEDALI LATERALI (PEDANE)

ACCESSORI PER LA VERSIONE STANDARD. PEDALI LATERALI E PEDALI LATERALI

ACCESSORI



Le pedane laterali sono in grado di essere trasportate sulla macchina senza pedali
 e sono in grado di essere trasportate sulla macchina senza pedali

Le pedane laterali sono in grado di essere trasportate sulla macchina senza pedali





OPTIONAL FEATURES OF PULLEY INNAFFIAMENTO CONTINUO

AVANTI/INDIETRO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO



INNAFFIAMENTO CONTINUO

AVANTI/INDIETRO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO

AVANTI/INDIETRO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)

INNAFFIAMENTO CONTINUO: 100% - 100% (100% - 100%)



INNAFFIAMENTO CONTINUO

INNAFFIAMENTO CONTINUO

INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPZIONI PER IL TUO INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI

CONFIGURAZIONE	INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI: SCELTA DI TUE PIANI DA INNAFFIARE		
	NOZZA SOLARE	NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE	NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI			
INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE			
INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE			
INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE			

1. NOZZA SOLARE



INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI
A PIÙ PIANI

OPZIONI

NOZZA SOLARE

- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE

2. NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE



INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE

OPZIONI

NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE

- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE

3. NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE + NOZZA SOLARE



INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE

- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE
- INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE



INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE

INNAFFIAMENTO A PIÙ PIANI + NOZZA SOLARE



OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGAZIONE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. LEGAZIONE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

2. LEGAZIONE PERMANENTE PERMANENTE



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



OPZIONALE: PNEUMI IN PNEUMI INDELLANTE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI





ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

ATTENZIONE!



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

ATTENZIONE!



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE



ATTENZIONE! VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE

VERIFICARE IL TIPO DI PNEUMATICO IN USO PRIMA DI INIZIARE



ALTA PRESSIONE ELEVAMENTO DI PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE




ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE



ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE



INFORMAZIONI

CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONE STANDARD Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

IN CONFEZIONE STANDARD Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

IN CONFEZIONE DI CONFEZIONAMENTO Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

IN CONFEZIONE Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

IN CONFEZIONE



Red
(Red, Red)



Grey
(Grey, Grey)



Dark Grey
(Dark Grey, Dark Grey)



Black
(Black, Black)

IN CONFEZIONE



Red
(Red, Red)



Grey
(Grey, Grey)



Dark Grey
(Dark Grey, Dark Grey)



Black
(Black, Black)

IN CONFEZIONE

IN CONFEZIONE

CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

Il prodotto è in confezione standard, impermeabile, non compressibile in forma di compressione standard.

Il prodotto è in confezione standard.



YouTube



www.youtube.com/c/seggioparis

Seleziona la nostra pagina YouTube
per ricevere le nostre video



Instagram



www.instagram.com/seggioparis/

Seleziona la nostra pagina Instagram
per ricevere le nostre foto



Facebook



www.facebook.com/seggioparis/

Seleziona la nostra pagina Facebook
per ricevere le nostre notizie



LinkedIn



www.linkedin.com/company/seggioparis/

Seleziona la nostra pagina LinkedIn
per ricevere le nostre notizie

Official document of the Italian authorities

SPAPPERI

SHAPERS OF THE FUTURE

Over 80 years of experience in the design and production of high quality plastic injection moulding parts.
We are your partner in the design and production of your plastic products.

www.spapperi.it - info@spapperi.it