

SPAPPERI



BROCHURE TOO8 PM



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad accompagnare le numerose esigenze. Disponibili alternativi e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - T&E









© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd





TECNICHE DI TUBI PER IL TRACIMATO A TUBO TAP

TUBO TAP				
				
Capacità max	100	100	100	100
Altezza max	10	10	10	10
Velocità di lavoro max	1000	1000	1000	1000
Velocità di lavoro min	100	100	100	100
Velocità di lavoro max	1000	1000	1000	1000

TUBO TAP					
					
Capacità max	100	100	100	100	100
Altezza max	10	10	10	10	10
Velocità di lavoro max	1000	1000	1000	1000	1000
Velocità di lavoro min	100	100	100	100	100
Velocità di lavoro max	1000	1000	1000	1000	1000

TUBO TAP				
				
Capacità max	100	100	100	100
Altezza max	10	10	10	10
Velocità di lavoro max	1000	1000	1000	1000
Velocità di lavoro min	100	100	100	100
Velocità di lavoro max	1000	1000	1000	1000



TECNICHE DI TOGO PM A TRE MANI E A QUATTRO MANI

A TRE MANI		A QUATTRO MANI	
A TRE MANI		A QUATTRO MANI	
Capacità max	400	400	400
Spazio max	2,1	2,1	2,1
Capacità (kg/m²)	190	190	190
Dimensioni max	40 x 20	40 x 20	40 x 20
Accessori max	100	100	100

A QUATTRO MANI		A QUATTRO MANI	
A QUATTRO MANI		A QUATTRO MANI	
Capacità max	400	400	400
Spazio max	2,1	2,1	2,1
Capacità (kg/m²)	190	190	190
Dimensioni max	40 x 20	40 x 20	40 x 20
Accessori max	100	100	100

A QUATTRO MANI		A QUATTRO MANI	
A QUATTRO MANI		A QUATTRO MANI	
Capacità max	400	400	400
Spazio max	2,1	2,1	2,1
Capacità (kg/m²)	190	190	190
Dimensioni max	40 x 20	40 x 20	40 x 20
Accessori max	100	100	100





Accessori e optional per la versione TOGO PM (a richiesta)

1. Motori



40 cc motore 4 tempi
con avviamento elettrico



40 cc motore 4 tempi
con avviamento elettrico

A richiesta motore con avviamento elettrico, con il pulsante d'avviamento sulla console.

2. Pneumatici



40 cc pneumatico
con valvola d'aria



40 cc pneumatico
con valvola d'aria

Disponibile con pneumatico a spina

3. Accessori



40 cc maniglia a spina
con valvola d'aria



40 cc maniglia a spina
con valvola d'aria





LA GAMMA DI ACCESSORI PERMANENTI E STRUMENTI

Accessori



ACCESSORI PERMANENTI
SPAPPER 10000 - 100000



ACCESSORI PERMANENTI
SPAPPER 10000 - 100000

La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.

Accessori



Modello	Accessori	Accessori
SP-1000	SP-1000	SP-1000
SP-1000	SP-1000	SP-1000
SP-1000	SP-1000	SP-1000
SP-1000	SP-1000	SP-1000
SP-1000	SP-1000	SP-1000

Accessori permanenti

La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.



Accessori permanenti
Accessori permanenti

Accessori

Accessori



La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.

ACCESSORI PERMANENTI
SPAPPER 10000 - 100000

Accessori



La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.

La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.

ACCESSORI PERMANENTI
SPAPPER 10000 - 100000

Accessori



La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.

Accessori

Accessori



La gamma di accessori permanenti è composta da strumenti e accessori che consentono di lavorare in modo sicuro e preciso, con la massima efficienza.

Accessori



LA GAMMA DI ACCESSORI PER SPAPPER

Accessori



Accessorio per
spazzare



Accessorio per
spazzare

Accessorio per spazzare lungo con una dimensione di 1,40 m e un diametro di 10 mm.

Accessorio per spazzare corto con una dimensione di 0,80 m e un diametro di 10 mm. È dotato di un anello di fissaggio per il tubo di aspirazione e un anello di fissaggio per il tubo di aspirazione.

Accessori



Accessorio per
spazzare



Accessorio per
spazzare

Accessorio per spazzare corto con una dimensione di 0,80 m e un diametro di 10 mm.

Accessorio per spazzare lungo con una dimensione di 1,40 m e un diametro di 10 mm. È dotato di un anello di fissaggio per il tubo di aspirazione e un anello di fissaggio per il tubo di aspirazione.

Accessori



Accessorio per
spazzare



Accessorio per
spazzare

Accessorio per spazzare corto con una dimensione di 0,80 m e un diametro di 10 mm.

Accessorio per spazzare lungo con una dimensione di 1,40 m e un diametro di 10 mm.





Age Group	Percentage
18-24	15%
25-34	25%
35-44	20%
45-54	18%
55-64	12%
65-74	8%
75-84	5%
85+	3%



100

Abstract



100

Abstract

100



100



100

100

IP Address	Interface ID	Configuration	IP Address
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80
81			81
82			82
83			83
84			84
85			85
86			86
87			87
88			88
89			89
90			90
91			91
92			92
93			93
94			94
95			95
96			96
97			97
98			98
99			99
100			100

[illegible]



SERIE SPANDOCIME PRESSI SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE SPANDOCIME

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE SPANDOCIME

SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRASMISSIONI IDRAULICHE

SPANDOCIME



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 459–466

Abstract





OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES



OPTIONAL FEATURES

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



OPZIONI PER IL TUO INNAFFIAMENTO LOCALIZZATO

INNAFFIAMENTO A PIÙ PIPERAZIONE

CONFIGURAZIONE	INNAFFIAMENTO A PIÙ PIPERAZIONE CON TUA PIPERAZIONE		
	1 Piperazione	2 Piperazione + Innaffiatore	3 Piperazione
Innaffiatore a motore elettrico			
Innaffiatore a soffiatore a motore elettrico		+	
Innaffiatore a soffiatore a motore elettrico + sistema a motore a benzina		+	+
Innaffiatore a soffiatore a motore elettrico + sistema a motore a benzina		+	+

1. INNAFFIATORE



INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO
INNAFFIATORE

OPZIONI

INNAFFIATORE

- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 1.5 KW (1.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 2.2 KW (3 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 3.0 KW (4 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 4.0 KW (5.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 5.5 KW (7.5 HP)

2. INNAFFIATORE



INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO INNAFFIATORE

OPZIONI

INNAFFIATORE

- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 1.5 KW (1.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 2.2 KW (3 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 3.0 KW (4 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 4.0 KW (5.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 5.5 KW (7.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 7.5 KW (10 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 10 KW (13.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE ELETTRICO 15 KW (20 HP)

3. INNAFFIATORE



INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA
INNAFFIATORE

- INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA 1.5 KW (1.5 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA 2.2 KW (3 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA 3.0 KW (4 HP)
- INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA 4.0 KW (5.5 HP)



INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA
INNAFFIATORE

INNAFFIATORE A MOTORE A BENZINA
INNAFFIATORE



OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGGERIA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

OPZIONE 1: MANICOLA



MANICOLA IN ALLUMINIO

Manicella:

Manicella in alluminio

Manicella in alluminio, lunghezza regolabile

OPZIONE 2: MANICOLA PERMANENTE



MANICOLA PERMANENTE IN ALLUMINIO

Manicella:

Manicella permanente in alluminio

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile



MANICOLA PERMANENTE IN ALLUMINIO

Manicella:

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruota

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruota



MANICOLA PERMANENTE IN ALLUMINIO
CON RUOTE IN GOMMA

Manicella:

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruote

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruote, con ruota

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruote, con ruota



MANICOLA PERMANENTE IN ALLUMINIO

Manicella:

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruote e ruota

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruote e ruota, con ruota

Manicella permanente in alluminio, lunghezza regolabile, con ruote e ruota, con ruota



OPZIONALE: PNEUMI E PNEUMI ORIGINARI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



SPAPPER! PORTA BOMBA

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA è un'unità di pompaggio portatile.

È progettata per essere utilizzata con pneumatici originali.

È progettata per essere utilizzata con pneumatici originali.



**SPAPPER! PORTA BOMBA E
PNEUMI ORIGINALI**

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA E PNEUMI ORIGINALI è un'unità di pompaggio portatile.

È progettata per essere utilizzata con pneumatici originali.

È progettata per essere utilizzata con pneumatici originali.



**SPAPPER! PORTA BOMBA
E PNEUMI ORIGINALI**

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA E PNEUMI ORIGINALI è un'unità di pompaggio portatile.

È progettata per essere utilizzata con pneumatici originali.

È progettata per essere utilizzata con pneumatici originali.





Abstract



- _____
- _____
- _____
- _____



1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2696-2703.
 3. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2704-2711.

- _____
- _____
- _____
- _____





Abstract

Il presente documento è riservato ai soli destinatari autorizzati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Microsoft Corporation. Per informazioni sui diritti di ristampa, visitate il sito www.microsoft.com/copyright.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd





ALTA PRESSIONE ELEVAMENTO DI PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE




ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE

ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE



ALTA PRESSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AZIONE



INFORMAZIONI

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA Dichiarazione di buona fede in materia di trattamento dati, non compromettente la riservatezza di informazioni sensibili.

IL DOCUMENTO Dichiarazione di FIDUCIA che costituisce base del trattamento dei dati.

IL DOCUMENTO DI CONFESSIONE Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali e informazioni e informazioni di terzi.

IL DOCUMENTO Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali, informazioni e informazioni di terzi.

CONFESSIONE



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)

CONFESSIONE



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)



CONFIDENTIALITY
(EN - IT)

CONFIDENTIALITY (EN - IT)

CONFIDENTIALITY (EN - IT)

CONFESSIONE

CONFESSIONE (EN - IT) Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali, informazioni e informazioni di terzi.

CONFESSIONE (EN - IT) Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali, informazioni e informazioni di terzi.

CONFESSIONE (EN - IT) Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali, informazioni e informazioni di terzi.

CONFESSIONE (EN - IT) Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali, informazioni e informazioni di terzi.

CONFESSIONE (EN - IT) Dichiarazione di FIDUCIA sulla propria riservatezza, integrità e correttezza in trattamento di dati personali, informazioni e informazioni di terzi.

CONFESSIONE (EN - IT)



YouTube



www.youtube.com/c/seggioparis

Seleziona la nostra pagina YouTube
per ricevere le nostre video



Instagram



www.instagram.com/seggioparis/

Seleziona la nostra pagina Instagram
per ricevere le nostre foto



Facebook



www.facebook.com/seggioparis/

Seleziona la nostra pagina Facebook
per ricevere le nostre notizie



LinkedIn



www.linkedin.com/company/seggioparis/

Seleziona la nostra pagina LinkedIn
per ricevere le nostre notizie

Official document of the activities

SPAPPER

SHARED PARTS

THE SHARED PARTS INITIATIVE IS A NEW BUSINESS MODEL FOR MANUFACTURING FIRMS
NOT USE ONLY MATERIALS, BUT ALSO KNOWLEDGE

www.spapper.it - info@spapper.it