

SPAPPERI



BROCHURE TU40 AT



Linea prodotti orticoltura / trapianto

SPAPPERI

TRAPIANTO



Spapperi offre diverse soluzioni per la preparazione del terreno e per il trapianto delle orticole. Una vasta gamma di macchinari volti ad accompagnare le numerose esigenze. Disponibili alternativi e accessori per ogni necessità. Possibilità di realizzare soluzioni su misura.

Made in Italy - T&E













TECNOLOGIA DI TUNO AT 100" DI LARGHEZZA E DI TUNO AT 120"

TUNO AT 100"		TUNO AT 120"		TUNO AT 140"		SISTEMI TRASMISSIONE
TUNO AT 100"		TUNO AT 120"		TUNO AT 140"		
Capacità max	100	120	140	100	120	SISTEMI TRASMISSIONE
Modello max	100	120	140	100	120	
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	100	120	

TUNO AT 100"		TUNO AT 120"		SISTEMI TRASMISSIONE
TUNO AT 100"		TUNO AT 120"		
Capacità max	100	120	140	SISTEMI TRASMISSIONE
Modello max	100	120	140	
Velocità max km/h	100	120	140	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	
Velocità max km/h	100	120	140	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	
Velocità max km/h	100	120	140	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	
Velocità max km/h	100	120	140	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	
Velocità max km/h	100	120	140	SISTEMI TRASMISSIONE
Velocità max km/h	100	120	140	





Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500

Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)



Kit pneumatici

Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)

	180/60 (mm)		120/60 (mm)	
180	180	180	120	120
180/60	180	180	120	120
180/60	180	180	120	120
180/60	180	180	120	120
180/60	180	180	120	120



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500

Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500

Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500

Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)



Kit pneumatici e cerchi
180/60 - 120/60/1500

Accessori e optional per la versione TUNO AT (quattro ruote)



ACCESSORI PER LA VERSIONE TUND AT

Accessori per la versione TUND AT



Accessori per la versione TUND AT

Accessori per la versione TUND AT



Accessori per la versione TUND AT

Per la versione TUND AT, è possibile installare il sistema di irrigazione a pioggia.

Per la versione TUND AT, è possibile installare il sistema di irrigazione a pioggia.





SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT LOSTING

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
THUNDERBOLT LOSTING
THUNDERBOLT LOSTING

SPANDOCIME

SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT LOSTING
THUNDERBOLT LOSTING THUNDERBOLT LOSTING

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME THUNDERBOLT THUNDERBOLT THUNDERBOLT LOSTING
THUNDERBOLT LOSTING THUNDERBOLT LOSTING

SPANDOCIME	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT	THUNDERBOLT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME



SPANDOCIME THUNDERBOLT
THUNDERBOLT LOSTING



SPANDOCIME THUNDERBOLT
THUNDERBOLT LOSTING



100%

[illegible]

Abstract

IP Address	Interface ID	Config Method	IP Address
1			1
2	config method		2
3	config method	config method	3
4	config method		4
5	config method	config method	5
6	config method	config method	6
7	config method	config method	7
8	config method	config method	8
9	config method	config method	9
10	config method	config method	10
11	config method	config method	11
12	config method	config method	12
13	config method	config method	13
14	config method	config method	14
15	config method	config method	15
16	config method	config method	16
17	config method	config method	17
18	config method	config method	18
19	config method	config method	19
20	config method	config method	20

[illegible]





SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS & SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS

SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME	SPANDOCIME
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20

SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS
 SPANDOCIME TRANSDUCING SUPPORTS



OPTIONAL FINISHES BY TABLE STRUCTURE

TETTuccio



100 x 100 cm (39 3/8 x 39 3/8")

TETTuccio (100 x 100 cm)

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

TETTuccio
100 x 100 cm

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")

100 x 100 x 75 cm (39 3/8 x 39 3/8 x 29 1/2")



OPZIONALE PEDANE DI PEDANE PEDANE LATERALI (PEDANE)

CONNESSIONE CON I PEDANE (CONNESSIONE PEDANE) - PEDANE PEDANE

OPZIONALE



La connessione deve essere fatta in modo da evitare che la pedaliera si muova in avanti o indietro rispetto al punto di fissaggio.

Assicurarsi che la pedaliera sia fissata correttamente.





OPTIONAL FEATURES OF HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

INNAFFIAMENTO CONTINUO



INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

INNAFFIAMENTO CONTINUO

INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO

GRAPPER WITH HELIX INNAFFIAMENTO CONTINUO



	1	2	3
CONFESSIONE			
Confessione e suffragio canonico		+	
Confessione e suffragio canonico + canone antico trigesimario		+	
Confessione e suffragio canonico + canone antico trigesimo		+	



1. *Journal of Management Education*, 31(1), 10-20.
 2. *Journal of Management Education*, 31(1), 21-31.
 3. *Journal of Management Education*, 31(1), 32-42.

100

1	¿cuando se creó el sistema de control de calidad?	1990
2	¿cuando se creó el sistema de control de calidad?	1990
3	¿cuando se creó el sistema de control de calidad?	1990
4	¿cuando se creó el sistema de control de calidad?	1990
5	¿cuando se creó el sistema de control de calidad?	1990
6	¿cuando se creó el sistema de control de calidad?	1990



100

100

1. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 7* and *Interpretation 1*
 2. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 8* and *Interpretation 2*
 3. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 9* and *Interpretation 3*
 4. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 10* and *Interpretation 4*
 5. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 11* and *Interpretation 5*
 6. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 12* and *Interpretation 6*
 7. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 13* and *Interpretation 7*
 8. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 14* and *Interpretation 8*
 9. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 15* and *Interpretation 9*
 10. In the following table, write your own personal interpretation of the following: *Book 16* and *Interpretation 10*



100

Country	Year	Population (millions)
China	1990	1,190
China	2000	1,260
China	2010	1,370
India	1990	850
India	2000	1,020
India	2010	1,200





OPZIONI PERMANENTI PER LA LEGGERIA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

OPZIONE 1 - MANICOTTO PER MANI



MANICOTTO PER MANI

Manicotto:

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)

OPZIONE 2 - MANICOTTO PER MANI



MANICOTTO PER MANI

Manicotto:

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)



MANICOTTO PER MANI

Manicotto:

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)



MANICOTTO PER MANI
MANICOTTO PER MANI

Manicotto:

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)



MANICOTTO PER MANI

Manicotto:

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)

Manicotto per mani (manicotto)



OPZIONI: PNEUMI E PNEUMI ORIGINARI

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



SPAPPER! PORTA BOMBA

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA è un sistema di pompaggio.

Il sistema è composto da un motore a benzina e da una pompa.

Il sistema è in grado di pompare acqua e altri liquidi.



**SPAPPER! PORTA BOMBA E
SPAPPER! PORTA BOMBA**

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA E SPAPPER! PORTA BOMBA è un sistema di pompaggio.

Il sistema è composto da un motore a benzina e da una pompa.

Il sistema è in grado di pompare acqua e altri liquidi.



**SPAPPER! PORTA BOMBA
E SPAPPER! PORTA BOMBA**

Descrizione:

SPAPPER! PORTA BOMBA E SPAPPER! PORTA BOMBA è un sistema di pompaggio.

Il sistema è composto da un motore a benzina e da una pompa.

Il sistema è in grado di pompare acqua e altri liquidi.





ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

ALL SYSTEMS DESIGNED BY PILLAGE ITALIA (CONFORME ALLA NORMATIVA)

System description




System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.

System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.



System description: rear section of the machine, showing the rear axle, wheels, and the rear part of the frame.



INFORMAZIONI

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA



CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE DI FIDUCIA

CONFESSIONE

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA L'azienda si impegna a essere trasparente e onesta nei confronti dei propri stakeholder e a comunicare in modo aperto e trasparente.

CONFESSIONE DI FIDUCIA



YouTube



Seleziona la nostra pagina YouTube e
iscriviti per ricevere i nostri video

www.youtube.com/c/regionedellapiemonte



Instagram



Seleziona sulla tua app il nuovo account Instagram

www.instagram.com/regionedellapiemonte/



Facebook



Seleziona pagina sulla tua app della community

www.facebook.com/regionedellapiemonte/



LinkedIn



Seleziona la nostra pagina LinkedIn
per scoprire le notizie

www.linkedin.com/company/regionedellapiemonte/

Official document of the Italian authorities

SPAPPERI

SHAPERS OF THE FUTURE

Over 80 years of experience in the design and production of high quality plastic injection moulding parts.
We are your partner in the design and production of your plastic products.

www.spapperi.it - info@spapperi.it